



SCJDGL

SCJDGL

SCJDGL

统一社会信用代码

913303037909588962 (1/1)

# 营业执照



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

JDGL

SCJDGL

(副本)

SCJDGL

SCJD

名称 巨高阀门有限公司

注册资本 伍仟贰佰万元整

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期 2006年07月03日

法定代表人 王宝聪

住所 浙江省温州市龙湾区瑶溪街道雄心村万兴路3号

经营范围 加工、销售：衬氟阀门、中低压阀门；制造、加工、销售：衬氟管道配件、阀门配件；货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

JDGL

SCJDGL

SCJDGL

SCJD

登记机关



SCJDGL

SCJDGL

SCJDGL

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



龙湾农商银行  
LONGWAN RURAL COMMERCIAL BANK

## 基本存款账户信息

账户名称： 巨高阀门有限公司  
账户号码： 201000254898364  
开户银行： 浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司  
法定代表人： 王宝聪  
(单位负责人)  
基本存款账户编号： J3330023249402



2020年 12月 10日



# 浙江省科技型中小企业 ≡ 证 书 ≡

企业名称：巨高阀门有限公司

证书编号：20213303001384

浙江省科学技术厅





第 22311683 号

## 商标注册证



核定使用商品/服务项目（国际分类：7）

第7类： 机器、引擎或马达用机械控制装置；阀门（机器、引擎或马达部件）；泵（机器、引擎或马达部件）；机器、马达和引擎的气压控制器；压缩机（机器）；气体分离设备；石油化工设备（截止）

注册人 浙江巨高阀门有限公司

注册人地址 浙江省温州市龙湾区永中街道度山村展宏路188号

注册日期 2018年04月07日 有效期至 2028年04月06日

局长

刘俊臣

发证机关





第 45873879 号

# 商标注册证

CNJGV

核定使用商品/服务项目（国际分类：7）

第7类：交流发电机；发电机；阀门（机器、引擎或马达部件）；离心机；阀（机器部件）；液  
压阀；调压阀；电磁阀；压缩机（机器）；电焊设备（截止）

注册人 浙江巨高阀门有限公司

注册人地址 浙江省温州市经济技术开发区梧桐路67号

注册日期 2020年12月28日 有效期至 2030年12月27日



申长雨

发证机关





\*TMZC45883359D01T210120\*



第 45883359 号

# 商标注册证

CNJGV

核定使用商品/服务项目（国际分类：6）

第6类：未锻造或半锻造的钢；金属阀门（非机器部件）；金属阀门（非机器零件）（包括钢钛合金制）；钢管；可移动金属建筑物；金属轨道；金属门闩；金属安全链；五金器具；金属钥匙（截止）

注册人 浙江巨高阀门有限公司

注册人地址 浙江省温州市经济技术开发区梧桐路67号

注册日期 2020年12月28日 有效期至 2030年12月27日



局长 申长雨

发证机关



2346  
28



第 37849496 号

# 商标注册证



核定使用商品/服务项目（国际分类：7）

第7类：金属加工机械；电动清洁机械和设备；制药加工工业机器（截止）

注册人 浙江巨高阀门有限公司

注册人地址 浙江省温州经济技术开发区梧桐路67号

注册日期 2020年02月21日 有效期至 2030年02月20日

局长




申公雨

发证机关



78-2346



第 37862029 号



# 商标注册证



### 核定使用商品/服务项目（国际分类：7）

第7类： 阀（机器部件）；泵（机器、引擎或马达部件）；电动清洁机械和设备；压力阀（机器部件）；疏水器（排气回水阀）；阀门（机器、引擎或马达部件）；机器、马达和引擎的液压控制器；制药加工工业机器；液压阀（截止）

注册人 浙江巨高阀门有限公司

注册人地址 浙江省温州经济技术开发区梧桐路67号

注册日期 2020年02月28日 有效期至 2030年02月27日

局长



申长雨

发证机关







编号: CCCTA-AX-2022-094

# 防腐管道元件制造证书

Manufacture License of Anti-corrosion Piping Components

(防腐管道元件制造)

单位名称: 巨高阀门有限公司

法人代表: 王宝聪

注册地址: 浙江省温州市龙湾区永中街道度山村展宏路 188 号

制造地址: 浙江省温州市龙湾区永中街道度山村展宏路 188 号

经审查合格, 该单位具备从事以下项目的能力:

项目	备注(限定产品)
防腐管道元件	氟塑料(FEP/PFA)衬里防腐蚀压力管道用阀门 (球阀、蝶阀、止回阀、截止阀、隔膜阀、旋塞阀)

(详见特种设备型式试验证书)



发证机构: 中国腐蚀控制技术协会

有效期至: 2027年3月19日 发证时间: 2023年3月20日

# 特种设备型式试验证书

(压力管道元件)

证书编号：TSX71005420230062

制造单位：巨高阀门有限公司  
单位地址：浙江省温州市龙湾区永中街道度山村展宏路188号  
设备类别：压力管道特种元件  
产品名称(品种)：防腐管道元件  
可溶性聚四氟乙烯(PFA)衬里防腐蚀压力管道用球阀  
产品型号：Q41PFA-16C-50, DN50, PN1.6MPa  
型式试验报告号：TS-AX-ZATRI-22-94

经型式试验，确认符合《压力管道元件型式试验规则》(TSG D7002-2006)、《氟塑料衬里阀门通用技术条件》(HG/T 3704-2003)的要求。本证覆盖以下型号规格产品：

氟塑料(FEP/PFA)衬里防腐蚀压力管道用阀门  
(模压成型)：

球阀：DN≤200；蝶阀：DN≤500；旋塞阀：DN≤100  
隔膜阀：DN≤250；截止阀：DN≤300；止回阀：DN≤300

中蚀国际腐蚀控制工程技术研究院(北京)有限公司  
有效期至：2027年3月19日 发证日期：2023年3月20日

备案公示查询 <https://cnse.e-cqs.cn/info-pub/pub>

## 一、压力管道元件型式试验结论

报告编号：TS-AX-ZATRI-18-81

申请单位名称	浙江巨高阀门有限公司		
制造单位名称	浙江巨高阀门有限公司		
制造单位地址	浙江省温州经济技术开发区梧桐路 67 号		
设计单位名称	/		
设备名称	可熔性聚四氟乙烯 (PFA) 衬里防腐蚀 压力管道用球阀	样品 (试样) 型号规格	Q41PFA-16C-50 DN50, PN1.6MPa
设计日期	/	总图图号	/
产品编号/批号	YP-PFA-001 YP-PFA-002	抽样日期	2018 年 11 月 8 日
抽样基数	5	抽样数量	2
抽样单位	中蚀国际腐蚀控制工程技术研究院（北京）有限公司		
试验依据	《压力管道元件型式试验规则》(TSG D7002-2006); 《氟塑料衬里阀门通用技术条件》(HG/T 3704-2003)。		
设计审查意见	采用国家标准系列的压力管道元件可以不进行设计文件审查; 制造工艺文件经整改后符合安全技术规范和标准的规定。设计审查合格。		
检验 (试验) 结论	样品【可熔性聚四氟乙烯 (PFA) 衬里防腐蚀压力管道用球阀 (Q41PFA-16C-50, DN50, PN1.6MPa)】试验和检验项目符合标准 (HG/T 3704-2003) 和安全技术规范 (TSG D7002-2006) 要求。		
备注	/		
试验负责人:	日期: 2018.12.3	型式试验机构核准证号: TS7610054-2019 2018 年 12 月 3 日	
审核:	日期: 2018.12.3		
批准:	日期: 2018.12.3		

# SIL



## Functional Safety Certificate

No. 0H220929.JVQO73

**Certificate's Holder:** Jugao Valve Co., Ltd.  
188 Zhanhong Road, Dushan Industrial Zone, Wenzhou, Zhejiang Province

**Product:** Metal valves and Fluorine-lined valves

**Model(s):** Pressure range: 0.6mpa~6.4mpa,  
Diameter range: DN15-DN1200

**Standard:** Has been assessed per the relevant requirements of:  
IEC 61508:2010 Parts 1-7

And meets requirements providing a level of integrity to:  
Systematic Capability: SC 3(SIL 3 Capable)  
Random Capability: Type A Element  
SIL 3@ HFT=1, SIL 2 @ HFT= 0; Route 2<sub>H</sub>  
PFD<sub>avg</sub> and Architecture Constraints must be verified each application

\*Safety function:  
Metal valves and fluorine-lined valves can be used to control the flow of air, water, steam, various corrosive media, mud, oil, liquid metal and radioactive media and other types of fluid flow. Cut off and throttle mainly in the pipeline.

\* Is suitable to be safety function according to the description and the configuration defined in Annex I

**Verification Mark:**



The Verification Mark can be affixed on the product. It is NOT permitted to alter the Verification Mark in any way

**Remark:** This SIL Verification of Compliance has been issued on a voluntary basis. ECM confirms that a Test Report is existent for the above listed product(s) and found to meet the requirements of above standards for application in safety related system up to Safety Level of **SIL 3**. The unit must be properly designed into a Safety Instrument Function as per the requirements in the Safety Manual. The Verification Mark shown above can be affixed on the product. It is NOT permitted to alter the Verification Mark in any way. In addition the Verification's Holder is NOT allowed to transfer the Verification to third parties. This certificate can be checked for validity at [www.entecerma.it](http://www.entecerma.it)

Date of issue 29 September 2022

Expiry date 28 September 2027

For online check:



Approver  
Ente Certificazione Macchine  
Legal Representative  
Luca Bedonni



Ente Certificazione Macchine

Via Cà Bella, 243 - 40053 Valsamoggia Loc. Castello di Serravalle (Bo) Italy  
☎ +39.0516705141 📠 +39.0516705156 ✉ info@entecerma.it 🌐 www.entecerma.it

# Annex I



No. 0H220929.JVQO73

- The use of the product must obey the required rules to conservation of SIL3 properties, these rules are recalled in the §6 of the Assessment Report reference: [SIL Capability assessment report].
- The product version of hardware components used for validation and type tests are the following:

<b>Product:</b>	Metal valves and Fluorine-lined valves
<b>Model(s):</b>	Pressure range: 0.6mpa~6.4mpa, Diameter range: DN15-DN1200

- Acceptable environmental constraints for the system are recalled in the safety Manual. These elements must be checked for each integration operation of the product.
- The SIL 3 capable certified safety instrumented function of the product is the following:
  - SF1: To Close on demand.
  - SF2: To Open on demand.
- Hypothesis used for calculations are presented here under: The mode of operation is Low demand, which means less than 1. trip demand each year;

Component architecture	SIL Capability	Demand frequency	PFD
1oo1 configuration	SIL2	Low	9.71E-04
1oo2 configuration	SIL3	Low	2.23E-04

Safety function	Failure rate	Undetected dangerous failure rate	Tests intervals	MTR
SF1	4.68E-05	4.65E-07	11months	48h
SF2	4.73E-05	4.61E-07	11months	48h

- The safety integrated level of the safety function using the product shall be calculated taking into account the characteristics of the whole system.



# 认证证书

## 浙江巨高阀门有限公司

统一社会信用代码：913303037909588962

注册地址：浙江省温州市龙湾区永中街道度山村展宏路188号

生产/经营地址：浙江省温州市龙湾区永中街道度山村展宏路188号

### 质量管理体系

符合标准：**GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015**

认证范围：衬氟阀门（衬氟球阀、衬氟闸阀、衬氟蝶阀、衬氟、衬氟放料球阀、衬氟隔膜阀、衬氟截止阀、衬氟止回阀）、中低压阀门（球阀、蝶阀、截止阀、闸阀、止回阀、过滤器）、衬氟管道配件（衬氟视镜视镜、衬氟过滤器）、阀门配件（阀盖、阀杆）的生产和销售（资质许可除外）

初次注册日期：2020-11-20

发放/改版日期：2020-11-20

注册编号：KC011G7055Q

失效日期：2023-11-19



获证组织必须定期接受监督审核并经审核合格，此证书方继续有效。

以贴在证书上的合格标签表明通过监督审核。

开成认证公司（CNCA-R-2016-215，地址：上海市杨浦区宁国路313弄7号602室）依据国家认证认可监督管理委员会准则及上海开成认证有限公司认证规则规定，发放此证书

本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）上查询

证书有效状态可登录（[www.shkerz.com](http://www.shkerz.com)）查询。



[www.shkerz.com](http://www.shkerz.com)

上海开成认证  
SHKCC  
SHANGHAI KAICHENG  
CERTIFICATION

签发人

上海开成认证有限公司

中国上海市杨浦区宁国路313弄7号602



## Certificate of Registration

### Zhejiang jugao Valve Co., Ltd.

ABN: 913303037909588962

Registered address: No.188, Zhanhong Road, Dushan village, Yongzhong street, Longwan District, Wenzhou City, Zhejiang Province

Production / Business address: No.188, Zhanhong Road, Dushan village, Yongzhong street, Longwan District, Wenzhou City, Zhejiang Province

### Quality Management System

which complies with the requirements of:

### GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015

The registration covers Production and sales of fluorine lined valves (fluorine lined ball valves, fluorine lined gate valves, fluorine lined butterfly valves, fluorine lined, fluorine lined discharge ball valves, fluorine lined diaphragm valves, fluorine lined stop valves, fluorine lined check valves), medium and low pressure valves (ball valves, butterfly valves, globe valves, gate valves, check valves, filters), fluorine lined pipe fittings (fluorine lined sight glasses, fluorine lined filters), valve accessories (valve covers, valve stems) are manufactured and sold (Except for qualification permission)

Original Certification: 2020-11-20

Issue/Revised Date: 2020-11-20

Registration No: KC011G7055Q

Expiry Date: 2023-11-19



The certified organization must regularly receive supervision and audit and passed the examination and approval. This certificate will continue to be valid. The qualified label attached to the certificate indicates that the audit has been approved.  
Kaicheng Certification Company (CNCA-R-2016-215, Address: Room 602, No. 7, Lane 313, Ningguo Road, Yangpu District, Shanghai) issued this certificate according to the rules of CNCA and the rules of certification of Shanghai Certification Company  
The certificate can be verified on CNCA's web site at [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn).  
Certificate valid status can query at [www.shkczr.com](http://www.shkczr.com)



[www.shkczr.com](http://www.shkczr.com)

signer:

上海开成认证  
SHKC CERTIFICATION

Shanghai Kaicheng Certification Co., Ltd.

Room 602, No. 7, Lane 313, Ningguo Road, Yangpu District, Shanghai, China 201400070



# 认证证书

## 浙江巨高阀门有限公司

统一社会信用代码: 913303037909588962

注册地址:浙江省温州市龙湾区永中街道度山村展宏路188号

生产/经营地址:浙江省温州市龙湾区永中街道度山村展宏路188号

### 职业健康安全管理体系

符合标准: **GB/T 45001-2020 /ISO 45001:2018**

认证范围: 衬氟阀门(衬氟球阀、衬氟闸阀、衬氟蝶阀、衬氟、衬氟放料球阀、衬氟隔膜阀、衬氟截止阀、衬氟止回阀)、中低压阀门(球阀、蝶阀、截止阀、闸阀、止回阀、过滤器)、衬氟管道配件(衬氟视镜、衬氟过滤器)、阀门配件(阀盖、阀杆)的生产和销售(资质许可除外)

初次注册日期: 2020-11-20

发放/改版日期: 2020-11-20

注册编号: KC011G7055S

失效日期: 2023-11-19

第一次  
年度监督  
审核有效

第二次  
年度监督  
审核有效

获证组织必须定期接受监督审核并经审核合格,此证书方继续有效。

以贴在证书上的合格标签表明通过监督审核。

开成认证公司(CNCA-R-2016-215,地址:上海市杨浦区宁国路313弄7号602室)依据国家认证认可监督管理委员会准则及上海开成认证有限公司认证规则规定,发放此证书

本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn))上查询

证书有效状态可登录([www.shkcrz.com](http://www.shkcrz.com))查询。



上海开成认证  
SHKC  
SHANGHAI KAICHENG  
CERTIFICATION



[www.shkcrz.com](http://www.shkcrz.com)

签发人

上海开成认证有限公司

中国上海市杨浦区宁国路313弄7号602





## Certificate of Registration

**Zhejiang jugao Valve Co., Ltd.**

ABN: 913303037909588962

Registered address: No.188, Zhanhong Road, Dushan village, Yongzhong street, Longwan District, Wenzhou City, Zhejiang Province

Production / Business address: No.188, Zhanhong Road, Dushan village, Yongzhong street, Longwan District, Wenzhou City, Zhejiang Province

### Safety Management System

which complies with the requirements of:

**GB/T 45001-2020 /ISO 45001:2018**

The registration covers Production and sales of fluorine lined valves (fluorine lined ball valves, fluorine lined gate valves, fluorine lined butterfly valves, fluorine lined discharge ball valves, fluorine lined diaphragm valves, fluorine lined stop valves, fluorine lined check valves), medium and low pressure valves (ball valves, butterfly valves, globe valves, gate valves, check valves, filters), fluorine lined pipe fittings (fluorine lined sight glasses, fluorine lined filters), valve accessories (valve covers, valve stems) are manufactured and sold (Except for qualification permission)

Original Certification: 2020-11-20

Issue/Revised Date: 2020-11-20

Registration No: KC011G7055S

Expiry Date: 2023-11-19

1st  
Surveillance  
Audit

2nd  
Surveillance  
Audit

The certified organization must regularly receive supervision and audit and passed the examination and approval. This certificate will continue to be valid. The qualified label attached to the certificate indicates that the audit has been approved.  
Kaicheng Certification Company (CNCA-R-2016-215, Address: Room 602, No. 7, Lane 313, Ningguo Road, Yangpu District, Shanghai) issued this certificate according to the rules of CNCA and the rules of certification of Shanghai Certification Company.  
The certificate can be verified on CNCA's web site at [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn).  
Certificate valid status can query at [www.shkrcz.com](http://www.shkrcz.com)



[www.shkrcz.com](http://www.shkrcz.com)

signer:

上海开成认证  
SHKCC  
SHANGHAI KAICHENG CERTIFICATION

Shanghai Kaicheng Certification Co., Ltd.

Ruoshu 602, No. 7, Lane 313, Ningguo Road, Yangpu District, Shanghai, China 021-42200170



# 会员证书

浙江巨高阀门有限公司：

根据本专委会工作条例，批准你单位为中国塑料加工工业协会氟塑料加工专业委员会会员单位，有效期至 2022 年 11 月。

(中塑氟专 400 号)

中国塑料加工工业协会  
氟塑料加工专业委员会

二〇一九年十二月

FSCPA



# 中国工业防腐蚀技术协会

China Industry Anticorrosion Technology Association

## 会员证书

协证字第 11-176 号

浙江巨高阀门有限公司：

经审定你单位为我会第七届 会 员  
单位，为腐蚀控制工程生命周期安全、高效、  
长周期运行做出积极贡献！

特颁此证。

主席团主席：任振铎

会 长：潘小洁

发证机构：中国工业防腐蚀技术协会

有效期至：2020年12月31日 发证日期：二〇一八年十月十二日





# 会员证书 (副本)

协证字第11-176号

温州市巨高阀门有限公司：

经审定你单位为我会第六届 会 员 单位，  
以绿色防腐、科技防腐为目标，为全面控制腐蚀对人  
类资源、环境和安全造成的危害做出积极贡献。

会长：任振铎

发证机构：中国工业防腐蚀技术协会  
China Industry Anticorrosion Technology Association  
发证日期：2014 年 06 月 16 日

(有效期限：2015 年 12 月 31 日)



## 服务认证证书

证书号: 28521F10029R0S

兹证明

### 巨高阀门有限公司

(统一社会信用代码: 913303037909588962)

注册地址: 浙江省温州市龙湾区永中街道度山村展宏路 188 号

邮编: 325000

经营地址: 浙江省温州市龙湾区永中街道度山村展宏路 188 号

邮编: 325000

服务能力达到:

国家标准《商品售后服务评价体系》GB/T 27922-2011

**五星级**

通过认证范围如下:

金属阀门和衬氟阀门的售后服务(涉及法律法规行政许可要求的产品除外)

发证日期: 2021 年 12 月 22 日

有效期: 2024 年 12 月 21 日

获证组织在证书有效期内需按期接受监督审核, 监督审核通过后将监督合格标识粘贴证书指定位置, 此证书方为有效。本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官网([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn))上查询。



监督合格  
标识粘贴处

监督合格  
标识粘贴处

应在 2022 年 12 月 16 日  
前通过监督

应在 2023 年 12 月 18 日  
前通过监督



总经理

浙江盛标检测认证有限公司

地址: 浙江省杭州市西湖区文一西路 75 号 1 号楼四层 416 室

网址: [www.iso2sc.com](http://www.iso2sc.com) 电话: 0571-87006736 邮编: 310000



数据来源单位统一社会信用代码:  
113300000024824107

守信激励信息 (共 3 条)

| 纳税信用A级的纳税人

纳税人名称:	巨高阀门有限公司	第 1 条
统一社会信用代码:	913303037909588962	
纳税人识别号:	913303037909588962	
评价年度:	2020	
数据来源:	国家税务总局	

| 纳税信用A级的纳税人

纳税人名称:	巨高阀门有限公司	第 2 条
统一社会信用代码:	913303037909588962	
纳税人识别号:	913303037909588962	
评价年度:	2019	
数据来源:	国家税务总局	

| 纳税信用A级的纳税人

纳税人名称:	浙江巨高阀门有限公司	第 3 条
统一社会信用代码:	913303037909588962	
纳税人识别号:	913303037909588962	
评价年度:	2017	
数据来源:	国家税务总局	

结束

[首页](#)[政策法规](#)[购买服务](#)[监督检查](#)[信息公告](#)[GPA专栏](#)[PPP频道](#)当前位置: [首页](#) > [政府采购严重违法失信行为记录名单](#) >

### 政府采购严重违法失信行为信息记录

<http://www.ccgp.gov.cn/>

企业名称:	巨高阀门有限公司								
执法单位:	<input type="text"/>	处罚日期: <input type="text"/> 至 <input type="text"/>							
<input type="button" value="查找"/> <input type="button" value="重置"/>									
序号	企业名称	统一社会信用代码 (或组织机构代码)	企业地址	严重违法失信行为 的具体情形	处罚结果	处罚依据	处罚日期	公布日期	执法单位
没有该企业的相关记录 本次查询的企业: 巨高阀门有限公司 本次查询的时间: 2022年03月09日 15时28分									

提示: 本平台信息依据《关于报送政府采购严重违法失信行为信息记录的通知》(财办库[2014]526号)发布。如有疑问请联系具体执法单位。

版权所有 © 2022 中华人民共和国财政部



## 中国执行信息公开网

司法为民 司法便民

[首页](#) [执行公开服务](#)

### 综合查询被执行人

被执行人姓名/名称:	<input type="text" value="巨高阀门有限公司"/>
身份证号码/组织机构代码:	<input type="text" value="913303037909588962"/>
执行法院范围:	<input type="text" value="全国法院 (包含地方各级法院)"/>
验证码:	<input type="text" value="ZXZC"/> 
<input type="button" value="验证码正确!"/> <input type="button" value="查询"/>	

### 查询结果

在全国法院 (包含地方各级法院) 范围内没有找到 913303037909588962 巨高阀门有限公司 相关的结果。

# 对外贸易经营者备案登记表

备案登记表编号: 04321537

统一社会信用代码: 913303037909588962

进出口企业代码: \_\_\_\_\_

经营者中文名称	巨高阀门有限公司		
经营者英文名称	Jugao Valve Co., Ltd.		
组织机构代码	_____	经营者类型 (由备案登记机关填写)	私营有限责任公司
住所	浙江省温州市龙湾区永中街道度山村展宏路188号		
经营场所 (中文)	浙江省温州市龙湾区永中街道度山村展宏路188号		
经营场所 (英文)	No.188 Zhanhong Road,Dushan Village,Yongzhong Sub-district,Longwan District,Wenzhou City,Zhejiang Province		
联系电话	0577-28600100	联系传真	0577-28828849
邮政编码	325000	电子邮箱	jugao11337799@163.com
工商登记注册日期	2006-7-3	工商登记注册号	_____

依法办理工商登记的企业还须填写以下内容

企业法定代表人姓名	王宝聪	有效证件号	330321196910172752
注册资金	伍仟贰佰万元	(折美元)	

依法办理工商登记的外国 (地区) 企业或个体工商户 (独资经营者) 还须填写以下内容

企业法定代表人 / 个体工商户负责人姓名	_____	有效证件号	_____
企业资产 / 个人财产	_____	(折美元)	

备注	_____
----	-------

填表前请认真阅读背面的条款, 并由企业法定代表人或个体工商户负责人签字、盖章。



2022



2022年05月09日



证书号第 15017631 号



## 实用新型专利证书

实用新型名称：一种阀门轴封结构

发 明 人：王樟;王宝聪;余周朝

专 利 号：ZL 2021 2 1519138.4

专利申请日：2021 年 07 月 06 日

专 利 权 人：巨高阀门有限公司

地 址：325000 浙江省温州市龙湾区永中街道度山村展宏路 188 号

授权公告日：2021 年 12 月 07 日 授权公告号：CN 215059970 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长  
申长雨

申长雨



第 1 页 (共 2 页)

其他事项参见续页

证书号第 15017631 号



专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年 07 月 06 日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：

巨高阀门有限公司

发明人：

王樟; 王宝聪; 余周朝

证书号第 15024837 号



## 实用新型专利证书

实用新型名称：一种防腐蚀阀门

发明人：王樟;余周朝;薛一新

专利号：ZL 2021 2 1519136.5

专利申请日：2021 年 07 月 06 日

专利权人：巨高阀门有限公司

地址：325000 浙江省温州市龙湾区永中街道度山村展宏路 188 号

授权公告日：2021 年 12 月 07 日 授权公告号：CN 215059560 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长  
申长雨

申长雨



第 1 页 (共 2 页)

其他事项参见续页

证书号第 15024837 号



专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年 07 月 06 日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：

巨高阀门有限公司

发明人：

王樟; 余周朝; 薛一新

证书号第 18108462 号



## 实用新型专利证书

实用新型名称：一种多通道流向球阀

发明人：王樟;余周朝;薛一新;杨永波;冯羽;白滕;王宝聪

专利号：ZL 2022 2 2487526.X

专利申请日：2022 年 09 月 20 日

专利权人：巨高阀门有限公司

地址：325000 浙江省温州市龙湾区永中街道度山村展宏路 188 号

授权公告日：2022 年 12 月 23 日 授权公告号：CN 218118783 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长  
申长雨

申长雨



第 1 页 (共 2 页)

其他事项参见续页

证书号第18108462号

专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年09月20日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：

巨高阀门有限公司

发明人：

王樟;余周朝;薛一新;杨永波;冯羽;白滕;王宝聪

证书号第18454872号



## 实用新型专利证书

实用新型名称：一种双通道易维护蝶阀

发明人：冯羽;白滕;王宝聪;王樟;杨永波;薛一新;余周朝

专利号：ZL 2022 2 2676638.X

专利申请日：2022年10月11日

专利权人：巨高阀门有限公司

地址：325000 浙江省温州市龙湾区永中街道度山村展宏路188号

授权公告日：2023年02月10日

授权公告号：CN 218468265 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长  
申长雨

申长雨



证书号第18454872号

专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年10月11日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：

巨高阀门有限公司

发明人：

冯羽;白滕;王宝聪;王樟;杨永波;薛一新;余周朝



证书号第18654056号



## 实用新型专利证书

实用新型名称：一种稳压流量可控球阀

发明人：余周朝;张勇;王宝聪;王樟;诸葛芳芳

专利号：ZL 2022 2 3056278.X

专利申请日：2022年11月17日

专利权人：巨高阀门有限公司

地址：325000 浙江省温州市龙湾区永中街道度山村展宏路188号

授权公告日：2023年03月21日

授权公告号：CN 218670759 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长  
申长雨

申长雨



证书号第18654056号

专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年11月17日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：

巨高阀门有限公司

发明人：

余周朝;张勇;王宝聪;王樟;诸葛芳芳

证书号第19027648号



## 实用新型专利证书

实用新型名称：一种自吸泵止回阀

发明人：白滕;王宝聪;王樟;张勇;余周朝;冯羽

专利号：ZL 2022 2 2995417.9

专利申请日：2022年11月10日

专利权人：巨高阀门有限公司

地址：325000 浙江省温州市龙湾区永中街道度山村展宏路188号

授权公告日：2023年05月16日

授权公告号：CN 219035659 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长  
申长雨

申长雨



证书号第19027648号

专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年11月10日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：

巨高阀门有限公司

发明人：

白滕;王宝聪;王樟;张勇;余周朝;冯羽

证书号第 18145554 号



## 实用新型专利证书

实用新型名称：一种带缓冲装置的蝶阀

发明人：王宝聪;王樟;冯羽;白滕;余周朝;薛一新;杨永波

专利号：ZL 2022 2 2450129.5

专利申请日：2022 年 09 月 16 日

专利权人：巨高阀门有限公司

地址：325000 浙江省温州市龙湾区永中街道度山村展宏路 188 号

授权公告日：2022 年 12 月 27 日 授权公告号：CN 218152395 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长  
申长雨

申长雨



第 1 页 (共 2 页)

其他事项参见续页

证书号第 18145554 号

专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年 09 月 16 日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：

巨高阀门有限公司

发明人：

王宝聪; 王樟; 冯羽; 白滕; 余周朝; 薛一新; 杨永波

证书号第 15537939 号



## 实用新型专利证书

实用新型名称：一种过滤阀门

发明人：王樟;薛一新;谢家香

专利号：ZL 2021 2 1793813.2

专利申请日：2021年08月03日

专利权人：巨高阀门有限公司

地址：325000 浙江省温州市龙湾区永中街道度山村展宏路 188 号

授权公告日：2022年01月18日

授权公告号：CN 215567967 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长  
申长雨

申长雨



第 1 页 (共 2 页)

其他事项参见续页

证书号第 15537939 号



专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年 08 月 03 日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：

巨高阀门有限公司

发明人：

王樟；薛一新；谢家香



证书号第 18409744 号



## 实用新型专利证书

实用新型名称：一种无泄漏抗冲击球阀

发明人：诸葛芳芳;王宝聪;王樟;张勇;余周朝;冯羽

专利号：ZL 2022 2 2823825.6

专利申请日：2022 年 10 月 26 日

专利权人：巨高阀门有限公司

地址：325000 浙江省温州市龙湾区永中街道度山村展宏路 188 号

授权公告日：2023 年 02 月 03 日 授权公告号：CN 218440771 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长  
申长雨

申长雨



第 1 页 (共 2 页)

其他事项参见续页

证书号第 18409744 号

专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年 10 月 26 日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：

巨高阀门有限公司

发明人：

诸葛芳芳; 王宝聪; 王樟; 张勇; 余周朝; 冯羽

证书号第 15537938 号



## 实用新型专利证书

实用新型名称：一种液控阀门

发 明 人：王樟;谢家香;任荣梅

专 利 号：ZL 2021 2 1793764.2

专利申请日：2021 年 08 月 03 日

专 利 权 人：巨高阀门有限公司

地 址：325000 浙江省温州市龙湾区永中街道度山村展宏路 188 号

授权公告日：2022 年 01 月 18 日 授权公告号：CN 215567997 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长  
申长雨

申长雨



第 1 页 (共 2 页)

其他事项参见续页

证书号第 15537938 号



专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年 08 月 03 日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：

巨高阀门有限公司

发明人：

王樟；谢家香；任荣梅